

贵州省物价局 文件 贵州省财政厅

黔价费[2009]63号

贵州省物价局、贵州省财政厅 关于公路路产占（利）用、损害赔（补）偿 收费项目及标准的通知

省交通厅：

我省干线公路路产占（利）用费和损害赔（补）偿费是公路维护、修复的重要经费来源。为规范公路路产占（利）用和损害赔（补）偿收费行为，保障公路的完好畅通，2006年，省物价局、省财政厅联合下发了《关于规范调整公路路产占（利）用、损害赔（补）偿收费项目及标准的通知》（黔价费〔2006〕60号），在全省范围内试行。根据试行情况，现将公路路产占（利）用、损害赔（补）偿收费有关事项通知如下：

- 一、贵州省公路路产占（利）用收费项目及标准（详见附件一）。
- 二、贵州省公路路产损害赔（补）偿收费项目及标准（详见附件二）。此收费标准为最高收费标准。在实施中应根据实际损害程度赔偿；对收费站设施损害无法修复的，按相应收费标准扣除折旧后

赔偿。对路产损害赔偿费数额出现争议的，应委托具有相关资质的评估认证机构进行评估、认证，费用由委托方负担。

三、其它事宜按《关于发布〈贵州省公路路产损害赔（补偿）及处罚暂行规定〉的通知》（黔交公[1993]第04号）和《贵州省物价局、贵州省财政厅关于增补超限运输车辆行驶公路赔（补）偿收费项目和标准的通知》（黔价费[2003]113号）规定执行。



四、贵州省高等级公路占（利）用费和路产损害赔（补）偿费项目和标准按相关规定执行。

五、各收费单位须到同级物价局变更《收费许可证》，做到示证收费。并在收费场所醒目位置将收费项目、收费标准、收费依据（批准机关和文号）、收费范围、计费单位、举报电话12358等进行公示。收费时使用贵州省财政厅监制的路政赔（补）偿收费专用票据，收费收入纳入同级财政专户，实行“收支两条线”管理，自觉接受物价、财政部门的监督检查。

六、本通知自2009年4月10日起执行。《贵州省物价局、贵州省财政厅关于规范调整公路路产占（利）用、损害赔（补）偿收费项目及标准的通知》（黔价费〔2006〕（60）号）同时废止。原有关收费项目和收费标准与本通知不一致的，以本通知为准。

附件：一、贵州省公路占（利）用收费项目及标准

二、贵州省公路路产损害赔（补）偿收费项目及标准



二〇〇九年四月三日

主题词：公路 收费 标准 通知

抄报：省人民政府

抄送：各市（州、地）物价局、交通局

贵州省物价局办公室

2009年4月9日印发

共印 25 份

附件一

贵州省公路占利用收费项目及标准

序号	收费项目名称	计费单位	收费标准 (元)	备注
1	临时占用水泥、沥青路面 (肩)	平方米/天	5	
2	临时占用砂石路面 (肩)	平方米/天	3	
3	临时占用边沟、公路用地	平方米/天	2	
4	占用公路路基、边沟、公路用地埋设管线、光 (电) 缆等设施	米/天	0.5	
5	在公路、公路边沟、公路用地上架设、跨越公路的管线及光 (电) 缆等设施	米/年	70	
6	在公路、公路边沟、公路用地上架设、跨越公路的广告设施等建筑物	平方米·块/年	500	按标志牌面积计费
7	利用公路挡墙、护坡等公路附属设施制作广告及其它宣传标语	平方米/天	0.5	按占用面积计费
8	利用公路桥梁、涵洞架设渡槽、管线等设施	米/年	70	
9	公路边沟、公路用地内设置非公路标志	平方米/天	1.2	按标志牌面积计费
10	搭盖边沟占用公路路肩、边沟、公路用地	平方米/天	0.5	搭盖边沟在 1.2 米以内作为方便入行的, 可免收占用费
11	水泥、沥青路面增设交叉口占用公路路肩、边沟、公路用地	平方米/天	0.6	
12	砂石路面增设交叉口占用公路路肩、边沟、公路用地	平方米/天	0.5	
13	公路路面、边沟、公路用地内倾倒、堆放垃圾	立方米/天	100	
14	车辆占用公路路面、路肩洗车、非故障性加水	次/车	50	

附件二:

贵州省公路路产损害赔偿(补)偿收费项目及标准

序号	收费项目名称	计费单位	收费标准(元)	备注
	挖掘、损害公路、公路用地及公路附属设施			
(一)	路面、路肩类			
1	水泥混凝土路面	平方米	160	
2	沥青混凝土路面	平方米	160	
3	其它沥青路面	平方米	120	
4	泥结碎石(砾石)路面	平方米	40	
5	水泥路面划痕	条·米	50	划痕损坏面积大,按实际损坏面积计算
6	沥青路面划痕	条·米	50	
7	公路试刹车	次/辆	40	
8	石质、砼路肩	立方米	380	
9	土路肩	平方米	40	
(二)	路面基层及附属工程类			
1	水泥稳定类基层	平方米	100	
2	石灰、工业废渣稳定类基层和级配碎石、砾石基层	平方米	70	
3	天然砂砾、泥灰结碎石基层	平方米	50	
4	石砌、混凝土边沟(天沟、截水沟)	米	180	
5	土质边沟(天沟、截水沟)	米	30	
6	浆砌石边沟(天沟、截水沟)	平方米	100	
7	浆砌片石护坡	平方米	210	
8	预制块护坡	平方米	280	
9	土质边坡	平方米	25	
10	人行道混凝土小板	平方米	60	
11	人行道砼方块石	平方米	50	
12	人行道彩砖	平方米	60	

13	人工构造物(挡土墙、护面墙等)			
(1)	浆砌片(块)石	立方米	230	
(2)	浆砌料石	立方米	330	
(3)	浆砌砖块、砼块	立方米	320	
(4)	水泥混凝土	立方米	420	
(5)	钢筋混凝土	立方米	600	
(6)	砖砌普通贴面墙	平方米	180	
(7)	砖砌花岗石贴面墙	平方米	350	
14	堵塞边沟	米	20	造成边沟损坏的,按实际损坏价值另行计算
15	在公路下方挖掘等施工造成公路沉陷		按公路工程技术标准完全恢复费用计算	
(三)	桥、涵工程及隧道类			
1	石拱涵	米	1800	孔径3米以下
2	石盖板涵	米	3400	孔径3米以上
3	钢筋混凝土拱涵	米	1600	孔径2米以下
4	钢筋混凝土盖板涵	米	3500	孔径2米以上
5	钢筋混凝土圆管涵	米	1400	孔径1-1.5米
6	浆砌洞口及八字墙	立方米	200	
7	钢筋混凝土桥梁护轮带	米	140	影响桥梁整体结构的,按实际

				损坏另行计算
8	钢筋混凝土栏杆	米	300	
9	石质桥梁栏杆	米	240	
10	钢筋混凝土普通桥梁栏杆	米	300	大型桥梁加收 2-3 倍
11	桥梁、隧道人行道路面	米	330	
12	桥面	平方米	280	
13	桥梁伸缩缝	延米	2300	
14	防眩板	套	160	
15	堵塞涵洞	处	280	造成涵洞损坏的,按实际损坏价值另行计算
16	在大中型公路桥梁和渡口上下游 200 米、隧道上方和洞口外 100 米范围内挖沙、取土	立方米	80	因此而损坏桥梁或渡口的,按实际损坏价值另行计算
17	在大中型公路桥梁上下游 200 米、隧道上方和洞口外 100 米范围内压缩、拓宽河床	平方米	50	
18	在大中型公路桥梁和渡口 200 米、隧道上方和洞口外 100 米范围内倾倒垃圾	立方米	40	
19	在大中型公路桥梁和渡口 200 米、隧道上方和洞口外 100 米范围内爆破作业	次	100	因此而损坏桥梁或渡口的,按实际损坏价值另行计算
(四)	交通安全设施类			
1	路缘石	米	100	

2	混凝土护墩	个	340	
3	钢筋砼挡墙、拉筋墙	平方米	900	含损坏用人工打掉部分
4	路侧隔音墙(砖混)	平方米	500	
5	路侧轻质隔音隔离板	平方米	700	
6	浆砌片块石示警墩	个	300	
7	钢筋混凝土钢管组合护栏	米	600	
8	石质示警墩	个	120	
9	路侧编织网隔离栅(镀塑铁丝)	米	200	
10	刺铁丝隔离栅	米	100	
11	隔离栓立柱	个	100	
12	钢管隔离栅	米	160	
13	钢板网隔离栅(2.5米/节)	节	460	
14	波形防护栏			
(1)	镀塑栏板(普通型)	米	250	
(2)	镀塑栏板(加强型)	米	300	
(3)	镀锌栏板(普通型)	米	200	
(4)	镀锌栏板(加强型)	米	250	
(5)	防撞护栏波形板立柱	个	100	
(6)	每件栏板及立柱紧固、连接件	套	200	迫紧器、紧固件等
(7)	立柱基础	处	170	钢筋砼
15	缆索式护栏			
(1)	缆索(更换)	根	7000	按400米计

(2)	缆索(张拉)	根	550	
(3)	缆索护栏立柱	根	600	
(4)	缆索护栏托架	根	400	
(5)	缆索护栏端部立柱	套	11000	包含砼和6根索端锚具0
16	路边线轮廓标	根	250	
17	石质示警桩	个	100	
18	钢筋混凝土示警桩	个	100	
19	钢质示警桩	个	150	
20	隧道壁反光器	个	100	
21	定向反光道钉	个	100	
(五)	交通管理设施类			
1	里程碑(石质、砼)	个	120	
2	公路界桩(石质、砼)	块	150	
3	百米桩(石质、砼)	块	70	
4	交通标志、标线			
(1)	高强级反光交通标志板面(铝板)	平方米	1900	
(2)	工程级反光交通标志板面(铝板)	平方米	1000	
(3)	不反光交通标志板面(铝板)	平方米	500	
(4)	混凝土标志板面	平方米	400	
(5)	热塑路面标线	延米	150	
(6)	冷塑路面标线	延米	50	
5	门架式钢管立柱	件	30000	交通标志
6	钢管立柱(单柱式)	根	2000	
7	热镀锌带法兰盘钢管立柱(单柱式)	根	4000	

8	钢管立柱（双柱式）	根	4200	
9	热镀锌带法盘钢管立柱（双柱式）	根	5600	交通标志
10	7米水泥电杆式立柱	根	900	
11	8米水泥电杆式立柱	根	1000	
12	9米水泥电杆式立柱	根	1200	
13	钢制式悬臂架	付	1000	
14	热镀锌钢制式悬臂架	付	3000	
15	交通标志基座（混凝土）	立方米	400	
16	交通标志基座（钢筋混凝土）	立方米	640	
17	磁珠	个	24	
18	冷塑图案文字标线	平方米	40	
19	热塑图案文字标线	平方米	100	
20	导向标（栏式）	件	130	
21	导向标（柱式）	件	900	
22	突起路标	块	32	
(六)	公路绿化类			
1	人工草坪、绿地	平方米	50	
2	行道树地径 5cm 以下	株	100	一般落叶乔木
3	行道树地径 5cm 以上 20cm 以下	株	300	一般落叶乔木
4	行道树地径 20cm 以上 40cm 以下	株	500	一般落叶乔木
5	行道树地径 40 cm 以上	株	以 500 元为基价每增加 10cm 按 30% 的递增	一般落叶乔木
6	珍贵树种	株	按实际价值计算	
7	灌木	平方米	60	
8	一般花草	平方米	60	

9	名贵花、草		按实际价值计算	
10	绿篱	米	100	
(七)	收费及通讯设施类			
1	收费亭	个	30000	(2.8M × 1.55M × 2.4M)
2	收费亭	个	25000	(2.4M × 1.4M × 2.4M)
3	收费亭正面玻璃(固定)	块	470	1.05M × 1.2M
4	收费亭边窗玻璃(活动)	块	100	1.05M × 1.2M
5	收费亭铝合金门	个	1700	
6	收费安全岛油漆	平方米	20	
7	引道灯	个	2000	不含基座
8	网架或天棚屋面	平方米	200	
9	安全隔离锥	个	150	
10	钢筋砼安全岛	米	300	
11	收费亭钢管式安全防护栏	米	1000	
12	收费亭钢管式防撞柱	根	1000	
13	电动栏杆机(整机)	座	18000	
14	栏杆机钢铝横杆	根	400	
15	栏杆机: 机座	个	300	
16	栏杆机: 外壳	个	600	
17	收费计算机终端	台	12000	
18	收费监控器	部	19300	
19	车道摄像机	台	5200	不含镜头
20	车道摄像机镜头及防尘罩	个	1170	

21	收费亭内摄像机	台	5200	不含镜头
22	钢筋混凝土隔离墩	米	400	
23	安全隔离墩(石、砼)	个	150	
24	收费系统电脑显示器	部	2500	
25	费额显示器	套	4000	
26	收费岛瓷砖	平方米	100	
27	限速标志牌	块	200	小型
(八)	其他类			
1	公路用地范围内采石	立方米	80	
2	公路用地范围内取土	立方米	60	
二	污染公路、公路附属设施			
1	一般废水污染水泥、沥青路面	平方米	15	
2	一般废水污染砂石路面	平方米	10	
3	汽、柴、煤油或其他油类、工业废水等污染水泥、沥青路面	平方米	80	
4	汽、柴、煤油或其他油类、工业废水、酸、碱等化学物质污染砂石路面	平方米	70	
5	酸、碱等化学物质污染水泥、沥青路面	平方米	90	
6	玻璃、铁屑、煤、石灰、渣土、污泥、砂石、垃圾、柴草等污染水泥、沥青路面	平方米	50	
7	玻璃、铁屑、煤、石灰、渣土、污泥、砂石、垃圾、柴草等污染砂石路面	平方米	20	
8	污染交通标志、标线	平方米	180	
9	污染收费设施、隔离设施	平方米	60	
10	污染公路边沟、天沟、截水沟	米	30	
三	损害超限运输相关检测设备			
1	便携式超限运输检测仪	套	50000	

2	便携式超限运输检测仪主机	台	28000	
3	便携式超限运输检测仪检测感应板	块	21800	
4	便携式超限运输检测仪检测感应传输线	根	200	
5	固定式超限运输检测仪	套	140000	
6	固定式超限运输检测仪主机	台	60000	
7	固定式超限运输检测仪感应板	块	75000	
8	固定式超限运输检测仪感应传输线	根	500	

说明: 1、收费项目按平方米、立方米、延米、米、吨、公里、天等计量单位计算的,不足1个单位,按1个单位基价计算。

2、“以内”、“以下”不包含本数。